



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** 005330-TSE-01/01  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 14.01.2010  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 15.01.2019  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** A.O.S.B. 10007 SOK. NO:34 35620 ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER*

**ÜRETİM YERİ ADI** PC ELECTRIC Ges.m.b.H  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** St. Martin im Innkreis Diesseits 145 A-4973 YURTDIŞI / AVUSTURYA  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** ME  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS 7205 EN 60309-1 / Fişler, prizler ve ara fiş-prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler / 20.04.2004  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*



- 16A, 32A, 63A, 125A AA, 50-60 Hz, ≥300-500 Hz, 100-300 Hz, 100-200Hz, >400-500Hz 20-25V ve 40-50V, >50V, >50-250V, >250V, 100-130V, 200-250V, 380-415V, 480-500 V, 600-690V 440-460V, 380-440V, 50-500V, 220/380-250/440 V, 57/100-75/130V 347/600-400/690V, 200/346-240/415V, 277/480-288/500V, 120/208-144/250V, 250/410-265/460V, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7, h, 8h, 9, h, 10h, 11h, 12h, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, 2P+PİLOT+E, 3P+PİLOT+E, 3P+N+PİLOT+E IP44, IP67 VİDALI VE VE VİDASIZ BAĞLANTILI, SEYYAR FIŞLER,

- TİP REFERANSLAR : 013-X, 8013-X, 014-X, 7014-X, 8014-X, 7414-X, 015-X, 7015-X, 8015-X, 7415-X, 0132-X, 80132-X, 0142-X, 70142-X, 80142-X, 74142-X, 0152-X, 70152-X, 013-XTT, 8013-XTT, 014-XTT, 8014-XTT, 015-XTT, 0132-XTT, 0142-XTT, 0152-XTT, 023-X, 024-X, 7024-X, 025-X, 7025-X, 0232-X, 0242-X, 70242-X, 0252-X, 70252-X, 023-XTT, 024-XTT, 025-XTT, 0232-XTT, 0242-XTT, 0252-XTT, 033-X, 034-X, 035-X, 0332-X, 0342-X, 0352-X, 0331-X, 0341-X, 0351-X, 03321-X, 03421-X, 03521-X, 043-X, 044-X, 045-X, 0432-X, 0442-X, 0452-X, 062, 082-X, 063, 083-X, 0622, 0822-X, 0632, 0832-X, 072, 092-X, 073, 093-X, 0722, 0922-X, 0732, 0932-X  
- X: h İŞARETİ



04./01/2018

MERVE HATİCE KARATAŞ  
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ  
MÜDÜRÜ V.

Bu belge, belgelendirilen ürünün üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
Bu belge hiç bir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.  
TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17  
TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 005330-TSE-01/01nolu belge devamı) : METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / Fişler, prizler ve ara fiş-prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler / 20.04.2004**

- 16A, 32A, 63A, 125A AA, 50-60 Hz, ≥300-500 Hz, 100-300 Hz, 100-200Hz, >400-500Hz 20-25V ve 40-50V, >50V, >50-250V, >250V, 100-130V, 200-250V, 380-415V, 480-500 V, 600-690V 440-460V, 380-440V, 50-500V, 220/380-250/440 V, 57/100-75/130V 347/600-400/690V , 200/346-240/415V, 277/480-288/500V, 120/208-144/250V, 250/410-265/460V, 2h,3h,4h,5h,6h,7,h,8h,9,h,10h,11h,12h , 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, 2P+PİLOT+E, 3P+PİLOT+E, 3P+N+PİLOT+E IP44 ,IP67 VIDALI VE VE VIDASIZ BAĞLANTILI ,SEYYAR PRİZLER

TİP REFERANSLAR : 213-X, 214-X, 215-X, 2132-X, 2142-X, 2152-X, 213-XTT, 214-XTT, 215-XTT, 2132-XTT, 2142-XTT, 2152-XTT, 223-X, 224-X, 225-X, 2232-X, 2242-X, 2252-X, 223-XTT, 224-XTT, 225-XTT, 2232-XTT, 2242-XTT, 2252-XTT, 2335-X, 2345-X, 2355-X, 233-X, 234-X, 235-X, 23351-X, 23341-X, 23351-X, 2331-X, 2341-X, 2351-X, 2435-X, 2445-X, 2455-X, 243-X, 244-X, 245-X, 245-X, 262, 282-X, 263, 283-X, 2622, 2822-X, 2632, 2832-X, 272, 292-X, 273, 293-X, 2722, 2922-X, 2732, 2932-X  
X: h İŞARETİ

- 16A, 32A, 63A, 125A AA, 50-60 Hz, ≥300-500 Hz, 100-300 Hz, 100-200Hz, >400-500Hz 20-25V ve 40-50V, >50V, >50-250V, >250V, 100-130V, 200-250V, 380-415V, 480-500 V, 600-690V 440-460V, 380-440V, 50-500V, 220/380-250/440 V, 57/100-75/130V 347/600-400/690V , 200/346-240/415V, 277/480-288/500V, 120/208-144/250V, 250/410-265/460V, 2h,3h,4h,5h,6h,7,h,8h,9,h,10h,11h,12h , 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, 2P+PİLOT+E, 3P+PİLOT+E, 3P+N+PİLOT+E IP44 ,IP67 VIDALI VE VE VIDASIZ BAĞLANTILI ,ŞEBEKE PRİZLER

TİP REFERANSLAR: 113-X, 313-X, 413-X, 913-X, 114-X, 314-X, 414-X, 914-X, 115-X, 315-X, 415-X, 915-X, 1132-X, 3132-X, 4132-X, 1142-X, 3142-X, 4142-X, 1152-X, 3152-X, 4152-X, 113-XTT, 313-XTT, 413-XTT, 913-XTT, 114-XTT, 314-XTT, 414-XTT, 914XTT, 115-XTT, 315-XTT, 415-XTT, 915-XTT, 1132-XTT, 3132-XTT, 4132-XTT, 1142-XTT, 3142-XTT, 4142-XTT, 1152-XTT, 3152-XTT, 4152-XTT, 123-X, 323-X, 423-X, 923-X, 124-X, 324-X, 424-X, 924-X, 125-X, 325-X, 425-X, 925-X, 1232-X, 3232-X, 4232-X, 1242-X, 3242-X, 4242-X, 1252-X, 3252-X, 4252-X, 123-XTT, 323-XTT, 423-XTT, 923-XTT, 124-XTT, 324-XTT, 424-XTT, 924-XTT, 125-XTT, 325-XTT, 425-XTT, 925-XTT, 1232-XTT, 3232-XTT, 4232-XTT, 1242-XTT, 3242-XTT, 4242-XTT, 1252-XTT, 3252-XTT, 4252-XTT, 1335-X, 13375-X, 3335-X, 4335-X, 1345-X, 13475-X, 3345-X, 4345-X, 1355-X, 13575-X, 3355-X, 4355-X, 133-X, 1337-X, 333-X, 433-X, 134-X, 1347-X, 334-X, 434-X, 135-X, 1357-X, 335-X, 435-X, 13351-X, 133751-X, 33351-X, 43351-X, 13451-X, 134751-X, 33451-X, 43451-X, 13551-X, 135751-X, 33551-X, 43551-X, 1331-X, 13371-X, 3331-X, 4331-X, 1341-X, 13471-X, 3341-X, 4341-X, 1351-X, 13571-X, 3351-X, 4351-X, , 1435-X, 3435-X, 4435-X, 1445-X, 3445-X, 4445-X, 1455X, 3455-X, 4455-X, 143-X, 343-X, 443-X, 144-X, 344-X, 444-X, 145-X, 345-X, 445-X, , 362, 382-X, 162, 182-X, 363, 383-X, 163, 183-X, 3622, 3822-X, 1622, 1822-X, 3632, 3832-X, 1632, 1832-X, 372, 392-X, 172, 192-X, 373, 393-X, 173, 193-X, 3722, 3922-X, 1722, 1922-X, 3732, 3932-X, 1732, 1932-X  
X: h İŞARETİ

16A, 32A, 63A, 125A AA, 50-60 Hz, ≥300-500 Hz, 100-300 Hz, >50, >50-250, >250, 100-130V, 200-250V, 380-415V, 480-500 V, 600-690V 440-460V, 380-440V, 50-500V, 220/380-250/440 V, 57/100-75/130V 347/600-400/690V , 200/346-240/415V, 277/480-288/500V, 120/208-144/250V, 250/410-265/460V, 2h,3h,4h,5h,6h,7,h,8h,9,h,10h,11 , 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, 2P+PİLOT+E, 3P+PİLOT+E, 3P+N+PİLOT+E IP44 ,IP67 VIDALI VE VE VIDASIZ BAĞLANTILI , ŞEBEKE FİŞLER

TİP REFERANSLAR: 513-X, 613-X, 9513-X, 77713-X, 514-X, 614-X, 9514-X, 77714-X, 515-X, 615-X, 7715-X, 8615-X, 9515-X, 77715-X, 5132-X, 6132-X, 777132-X, 5142-X, 6142-X, 777142-X, 5152-X, 6152-X, 777152-X, 513-XTT, 613-XTT, 77713-XTT, 514-XTT, 614-XTT, 77714-XTT, 515-XTT, 615-XTT, 77715-XTT, 5132-XTT, 6132-XTT, 777132-XTT, 5142-XTT, 6142-XTT, 777142-XTT, 5152-XTT, 6152-XTT, 777152-XTT, 523-X, 623-X, 9523-X, 77723-



01./01/2018

MERVE HATİCE KARATAŞ  
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ  
MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle taahhüt edilmez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI. Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : hmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 005330-TSE-01/01nolu belge devamı) : METE ENERJİ KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / Fişler, prizler ve ara fiş-prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler / 20.04.2004**

X, 524-X, 624-X, 9524-X, 77724-X, 525-X, 625-X, 7725-X, 8625-X, 9525-X, 77725-X, 5232-X, 6232-X, 777232-X, 5242-X, 6242-X, 777242-X, 5252-X, 5262-X, 777252-X, 523-XTT, 623-XTT, 77723-XTT, 524-XTT, 624-XTT, 77724-XTT, 525-XTT, 625-XTT, 77725-XTT, 5232-XTT, 6232-XTT, 777232-XTT, 5242-XTT, 6242-XTT, 777242-XTT, 5252-XTT, 6252-XTT, 777252-XTT, 533-X, 633-XTT, 733-XTT, 534-X, 634-X, 734-X, 535-X, 635-X, 735-X, 5332-X, 6332-X, 7332-X, 5342-X, 6342-X, 7342-X, 5352-X, 6352-X, 7352-X, 543-X, 643-X, 743-X, 544-X, 644-X, 744-X, 545-X, 645-X, 745-X, 5432-X, 6432-X, 7432-X, 5442-X, 6442-X, 7442-X, 5452-X, 6452-X, 7452-X,  
X: h İŞARETİ



Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
Bu belge hiç bir suretle taahhüt edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17  
TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

  
04./01/2018

MERVE HATİCE KARATAŞ  
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ  
MÜDÜRÜ V.

