








**ME** / PROCONNECT

YÜKSEK AKIM FİŞ VE PRİZLER

## 3PS2P30E01 DÜZ FIŞ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



## 3PS2D30E01 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1




+ 3PS2W Birleşimi ile duvar prizi olmaktadır.

## 3PS2C30E01 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+E
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



## 3PS2A30E01 MAKİNE FIŞI (DÜZ)



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1




+ 3PS2W Birleşimi ile duvar prizi olmaktadır.

## 3PS2P30E01P DÜZ FİŞ (PİLOT KONTAKLI)



Kontak Sayısı	3P+E+2p
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1




## 3PS2D30E01P MAKİNE PRİZİ (DÜZ + PİLOT KONTAKLI)



+ 3PS2W Birleşimi ile duvar prizi olmaktadır.


Kontak Sayısı	3P+E+2p
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



## 3PS2C30E01P UZATMA PRİZİ (PİLOT KONTAKLI)



Kontak Sayısı	3P+E+2p
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1




## 3PS2A30E01P MAKİNE FİŞİ (DÜZ + PİLOT KONTAKLI)



+ 3PS2W Birleşimi ile duvar prizi olmaktadır.

Kontak Sayısı	3P+E+2p
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1






## 3PS2P3NE01 DÜZ FİŞ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



## 3PS2D3NE01 MAKİNE PRİZİ (DÜZ)



Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1




+ 3PS2W Birleşimi ile duvar prizi olmaktadır.

## 3PS2C3NE01 UZATMA PRİZİ




Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



## 3PS2A3NE01 MAKİNE FİŞİ (DÜZ)



Kontak Sayısı	3P+N+E
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1




+ 3PS2W Birleşimi ile duvar prizi olmaktadır.

## 3PS2P3NE01P DÜZ FİŞ (PİLOT KONTAKLI)



Kontak Sayısı	3P+N+E+2p
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1




## 3PS2D3NE01P MAKİNE PRİZİ (DÜZ + PİLOT KONTAKLI)



3PS2W Birleşimi ile duvar prizi olmaktadır.


Kontak Sayısı	3P+N+E+2p
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



## 3PS2C3NE01P UZATMA PRİZİ (PİLOT KONTAKLI)



Kontak Sayısı	3P+N+E+2p
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



## 3PS2A3NE01P MAKİNE FİŞİ (DÜZ + PİLOT KONTAKLI)



3PS2W Birleşimi ile duvar prizi olmaktadır.

Kontak Sayısı	3P+N+E+2p
Amper	200-250
Sızdırmazlık Derecesi	IP66
Voltaj	380 - 415 V
Topraklama Kont. Poz.	6h
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1

